化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 REMAFIN-GREY PE72447315-117785-22 抗红外贝壳色
修订日期 09-11-2026 **SDS编号** ECA_PE72447315
版本 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称	REMAFIN-GREY PE72447315-117785-22 抗红外贝壳色
产品代码	PE72447315
Material number(s)	PE72447315

其他辨识方法

SDS编号	ECA_PE72447315
物质/混合物	混合物

供应商信息

供应商
Avient Corporation
2F, Block C, 200 Jinsu Road
Pudong Shanghai, China 201206

电子邮件地址	RegulatoryServicesAsia@Avient.com
公司电话号码	+86 60284888

应急咨询电话

应急咨询电话	(Chemtrec 24h) +65 3163 8374

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途	仅限工业使用
限制用途	无

第2部分：危险性概述

This mixture has not been evaluated as a whole. Information provided on the health effects of this product is based on individual components. All ingredients are bound and potential for hazardous exposure as shipped is minimal. However, some vapors may be released upon heating and the end-user (fabricator) must take the necessary precautions (mechanical ventilation, respiratory protection, etc.) to protect employees from exposure.After handling, always wash hands thoroughly with soap and water.

This mixture has not been evaluated as a whole. Information provided on the health effects of this product is based on individual components. Fluoropolymers heated above 350 °C can evolve hydrogen fluoride and carbonyl fluoride as degradation products. Processing at elevated temperatures may release fumes that can cause polymer fume fever. The end-user (fabricator) should take necessary precautions (mechanical ventilation, local exhaust, respiratory protection, etc.) to protect employees from exposure to any vapors or dusts that may be released during heating or fabrication. See Sections 8 and 11 for special precautions.

紧急情况概述

造成严重眼损伤
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
对水生生物有害并具有长期持续影响

外观	Granulate Cylindric
物理状态	固体
气味	无资料

GHS危险性类别

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)，不属于危险物质或混合物。

标签要素

无需标签元素。

危险性说明
无需危险说明。

防范说明

物理和化学危险
不适用。

健康危害
急性健康影响： 有造成严重眼损伤的风险。 视力受损。
慢性影响： 含有一种已知或疑似的生殖毒物。

环境危害
对环境有危险。 本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染。

不导致分类的其他危害
无资料。

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS 号
癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯	3 - 5%	52829-07-9
N,N'-双-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺与2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的聚合物和1,1,3,3-四甲基丁胺的反应产物	3 - 5%	70624-18-9

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议 需要立即就医。 向现场的医生出示此安全技术说明书。

皮肤接触 立即用肥皂和大量清水清洗至少15分钟。 如刺激发展并持续，就医。

眼睛接触 立即求医/就诊。 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜 -继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。

吸入 转移至空气新鲜处。 如出现症状，立即就医。

食入 漱口。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 不得诱导呕吐。 呼叫医生。

最重要的症状和健康影响

症状 烧灼感。 可能导致失明。 可能导致眼睛发红和流泪。

接触影响 可能造成不良生殖影响 - 如出生缺陷、流产或不育。 长期或反复接触可能损害器官。

对应急响应人员的建议 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。

对医生的特别提示 对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 干粉、CO2、雾状水或普通泡沫。

不适用灭火剂 不要使用水柱喷射。

特别危险性 无资料。

有害燃烧产物 分解产物包括但并不限于：。
一氧化碳。
二氧化碳 (CO2)。
氮氧化物 (NOx)。
氨。
氟的氧化物。
氟化氢。
氯化氢。
硫化氢气味。
硫氧化物。
Sulfur trioxide。
硫的氧化物。
磷的氧化物。
磷化氢。
金属氧化物。

消防人员特殊防护措施 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用所需的个人防护装备。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。 收集并转移至有适当标签的容器中。

防止发生次生灾害的预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

参照其他部分 更多信息请参考第8部分。 更多信息请参考第13部分。

第7部分：操作处置与储存

操作处置 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉被污染的衣服和鞋子。

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 戴防护手套、防护眼罩和防护面具。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

储存 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 存放处须加锁。 避免儿童触及。

禁配物 强酸。 强碱。 强氧化剂。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值
所供应的本产品含有无需报告职业接触限值或不受当地管辖区报告要求约束的材料。

生物接触限值
所供应的本产品含有无需报告生物接触限值或不受当地管辖区报告要求约束的材料。

监测方法
未找到适用的信息。

工程控制 确保足够的通风，尤其是在有限区域中。 采取技术措施以达到职业接触限值要求。

个体防护装备

眼面防护 脸部防护罩。 紧密密封的护目镜。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。

手防护 戴适当手套。

呼吸系统防护 请咨询工业卫生专家，以确定使用该材料时所需的适当的呼吸防护措施。 使用适当的呼吸防护装备。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观	Granulate Cylindric
物理状态	固体
颜色	Grey
气味	轻微

气味阈值 无资料

性质	值	备注 • 方法
pH值	无资料	未知
熔点 / 凝固点	无资料	未知
初沸点和沸程	无资料	未知
闪点	无资料	未知
蒸发速率	无资料	未知
易燃性	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
相对蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	无资料	未知
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
SADT (°C)	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知

其他信息

第10部分：稳定性和反应性

稳定性 在推荐的储存条件下稳定。

危险反应 正常处理过程中不会发生。

反应性 无资料。

应避免的条件 远离明火、热表面和点火源。 静态放电(静电放电)。 存储在会与其反应的物质附近。 粉尘形成。 防潮。

禁配物 强酸。 强碱。 强氧化剂。

危险的分解产物 在正常使用条件下无。

第11部分：毒理学信息

该混合物整体尚未就健康影响进行评估。所列暴露效应基于构成该混合物的各单一组分的现有健康数据。

关于可能的接触途径的信息

产品信息

吸入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

皮肤接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 可能造成刺激。

眼睛接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 可能会造成永久性损伤，包括失明。 造成严重眼损伤。

食入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻。

与物理、化学和毒理学性质有关的症状

症状 烧灼感。 可能导致失明。 可能导致眼睛发红和流泪。

急性毒性 基于现有数据，不符合分类标准。

毒性数值计算 无资料

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯 (52829-07-9)	-	> 3170 mg/kg (Rat)	-

迟发和即时影响以及来自短期和长期接触的慢性影响

皮肤腐蚀/刺激 可能造成皮肤刺激。

严重眼损伤/眼刺激 基于成分数据的分类。引起灼伤。 造成严重眼损伤。

呼吸或皮肤过敏 基于现有数据，不符合分类标准。

生殖细胞突变性 基于现有数据，不符合分类标准。

致癌性 基于现有数据，不符合分类标准。

生殖毒性 含有一种已知或疑似的生殖毒物。 基于成分数据的分类。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 基于现有数据，不符合分类标准。

特异性靶器官毒性 (反复接触) 长期或反复接触可能损害器官。

吸入危害 基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性 对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

水生生态毒性

组分信息

组分	鱼类	甲壳类	藻类/水生植物	对微生物的毒性
癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯 (52829-07-9)	LC50: =4.4mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	8.58 mg/L	0.705 mg/L	-

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性

组分信息

组分	分配系数	生物富集因子 (BCF)	营养级放大因子(TMF)
癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯 (52829-07-9)	0.35	-	-

土壤中的迁移性 无资料。

其他有害影响 无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

JT/T 617 未作规定

IMDG 未作规定
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货运输 无资料

IATA 未作规定

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录： 不适用。
职业病目录： 不适用。

危险化学品安全管理条例
危险化学品目录
不适用。

GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识 不适用

重点监管的危险化学品名录 不适用

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制的有毒化学品名录 不适用

新化学物质环境管理办法
IECSC - 中国现有化学物质名录 符合。

国际法规

鹿特丹公约 不适用

国际清单

TSCA	符合
DSL/NDSL	符合
ENCS	未确定
IECSC	符合
KECL	未确定
PICCS	未确定
AIIC	符合
NZIoC	符合
TCSI	符合

第16部分：其他信息

修订日期 09-11-2026

修订说明

缩略语和首字母缩写词

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例
列表可能包含不适用于该产品的表述

ACGIH	美国政府工业卫生学家会议
ADN	《欧洲国际内河运输危险货物协定》
ADR	《欧洲危险货物国际公路运输协定》
AIIC	澳大利亚工业化学品名录
ATE	急性毒性估计
ASTM	美国材料与试验协会
bar	工作区域化合物的生物参考值
BAT	职业接触生物耐受限值
BEL	生物接触限值
bw	体重
上限	最大限值
CMR	致癌物、致突变物和生殖毒性物质
DOT	美国运输部
DSL	加拿大国内物质清单
EINECS	欧洲现有化学品目录
ELINCS	欧洲通报化学物质名录
EmS	危险品应急措施
ENCS	现有化学物质和新化学物质(日本)
EPA	美国国家环境保护局 (Environmental Protection Agency)
GHS	全球化学品统一分类和标签制度
IARC	国际癌症研究机构
IATA	国际航空运输协会
IBC	《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》
ICAO	国际民用航空组织

IECSC	《中国现有化学物质名录》
IMDG	国际海运危险货物
IMO	国际海事组织
ISO	国际标准化组织
KECI	韩国现有化学物质名录
LC50	测试人群半数致死浓度
LD50	测试人群半数致死剂量(半数致死量)
MARPOL	《国际防止船舶污染公约》
NDSL	非国内物质清单(加拿大)
未另作规定的	未另行说明
NOAEC	未观察到有害效应浓度
NOAEL	无可见有害效应水平
NOELR	无可观察到的效应加载率
NZIoC	纽西兰化学品列表
OECD	经济合作与发展组织
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性和毒性物质
PICCS	菲律宾化学品与化学物质列表
PMT	持久性、迁移性和毒性
PPE	个人防护设备
QSAR	定量构效关系
RID	《关于国际危险品铁路运输的欧洲协定》
SADT	自加速分解温度
SAR	构效关系
SDS	安全技术说明书
SL	表面限值
STEL	短期接触限值
STOT RE	特异性靶器官毒性 - 反复接触
STOT SE	特异性靶器官毒性 - 一次接触
TCSI	台湾化学物质清单
TDG	危险货物运输(加拿大)
TSCA	《美国有毒物质控制法案》
TWA	时间加权平均值
UN	联合国
VOC	挥发性有机化合物
vPvB	高持久性和高生物累积性
vPvM	高持久性和高迁移性
As	致敏物质
C_G1	组别1 - 对人类致癌
C_G2A	组别2A - 很有可能对人类致癌
C_G2B	组别2B - 可能对人类致癌
DS	皮肤致敏剂
Ot	耳毒性
pOt	耳毒性物质 - 可能导致听力障碍
PS	光敏剂
RS	呼吸致敏物
S	致敏物质
poS	致敏剂 - 能够引起职业性哮喘
Sa	单纯窒息剂
Sd	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
pSd	经皮吸收 - 皮肤吸收的可能性
Sdv	经皮吸收 - 撤销
Sk	皮肤标记
dSk	皮肤标记 - 皮肤吸收的危险
pSk	皮肤标记 - 皮肤吸收的可能性

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源
美国毒物和疾病登记署(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
美国国家环境保护局 (Environmental Protection Agency)
美国环保署急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
美国危险物质数据库(HSDB)
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本国家技术与评估研究所(National Institute of Technology and Evaluation, NITE)
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)
医药的ChemID Plus(NLM CIP)的国家图书馆
国家医学图书馆PubMed数据库(NLM PUBMED)
《美国国家毒理学计划》(NTP)
新西兰化学分类和信息数据库(CCID)
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)高产量化学品方案
经济合作与发展组织(International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)筛选信息数据集
联合国世界卫生组织(World Health Organization, WHO)

免责声明
致读者：据我们所知，本文所含信息是准确的。然而，上述供应商及其任何子公司均不对这些信息的准确性或完整性承担任何责任。任何材料适用性的最终判定由用户自行负责。所有材料可能存在未知危害，应谨慎使用。尽管本文描述了某些危害，但我们不能保证这些就是全部可能存在的危害。特别是，如果该材料与其他材料共同使用或用于未在文本中说明的工艺中，本信息可能不适用。。